

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 05.11.2002

Edellinen päiväys:

**1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT**

**1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot**

**Kauppanimi** Stuccoco-Feinzug  
**Valmisteen tunnusnumero** FF 89

**1.2 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot**

**1.2.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja**

**Valmistaja:** Bayosan Wachter GmbH & Co. KG Puh.: +49-8324-921-0  
 Postfach 1251 Fax: +49-8324-921-470  
 D-87539 Hindelang www.bayosan.de

**1.2.2 Maahantuoja:** Kivira Oy  
**Katuosoite** Juvan teollisuuskatu 21 B  
**Postinumero ja -toimipaikka** 02920 Espoo  
**Puhelin** 09-774 2720  
**Telefax** 09-774 27211  
**LY-tunnus**

**1.2.1 Häätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite** Myrkytystietokeskus  
 HYKS  
 00230 Helsinki  
**Hätänumero** 09-4711

**2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA**

**2.1 Kuvaus**  
 DIN 18557:n mukainen kuivalaasti. Koostumus: mineraalisia side- ja lisäaineita.

**2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat**

2.2.1 CAS-numero tai muu koodi	2.2.2 Aineosan nimi	2.2.3 Pitoisuus	2.2.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta
65997-15-1	Portland sementti		Xi, 36, 38, 43

**2.2.5 Muut tiedot**  
 266-043-4 (Einecs-Nro.) Portland sementti

**3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS**

**3.1 Vaaramerkintä**  
 "Xi", ärsyttävää

**3.2 Erityisiä varomääräyksiä ihmisille**  
 R 36 Ärsyttää silmiä  
 R 38 Ärsyttää ihoa  
 R 43 Herkistyminen mahdollista ihokosketuksen kautta

**4. ENSIAPUOHJEET**

**4.1 Iho** Huuhdellaan runsaalla vedellä.

**4.2 Roiskeet silmiin** Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä, ei tule yrittää neutralisoida, välittömästi yhteys silmälääkäriin.

**5. OHJEET TULIPALON VARALTA**

**5.1 Sopivat sammutusaineet**  
 Laasti on palamatonta, jauhesammutinta käytetään ympäristössä olevien palojen sammuttamiseen.

**6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI**

**6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi** S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa.

**6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi** Laasti ei saa joutua kontrolloimattomasti vesistöön, aiheuttaa pH-arvon kohoamista. Vältettävä aineen kontrolloimatonta joutumista viemäristöön sekä alkuvesistöön.

**6.3 Puhdistusohjeet** Puhdistetaan mekaanisesti (kuivana).

## 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

**7.1 Käsittely** Kuljetetaan suljetuissa astioissa ja pakkauksissa.

**7.2 Varastointi** Suojattava kosteudelta. Säilytetään kuivassa paikassa.

## 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

### 8.1 Raja-arvot työpaikan ilmassa

#### 8.1.1 HTP-arvot

Aine kohta 2.1 mukaan, yleinen pölyraja-arvo 6 mg/m<sup>3</sup>.

### 8.2 Henkilökohtaiset suojaimet

**8.2.1 Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita** Työpaikan turvallisuusohjeet on otettava huomioon.

**8.2.2 Hengityksensuojaus** Pölyisessä työvaiheessa käytettävä hengityssuojainta.

**8.2.3 Käsiensuojaus** Käytettävä suojakäsineitä.

**8.2.4 Silmiensuojaus** Käytettävä tiiviitä suojalaseja, jotka suojaavat pölyltä ja nestemäisiltä materiaaleilta.

**8.3.5 Ihonsuojaus** -

## 9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

**9.1 Olomuoto, väri ja haju** pulverimainen, hajuton

	Arvo/alue	yksikkö
<b>9.2 Tärypaino</b>	T=20°C	1000 – 1150
<b>9.3 pH-arvo</b>	T=20°C	11,5 – 13
<b>9.4 Liukoisuus (veteen)</b>	T=20°C	1500

## 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

**10.1 Vältettävät materiaalit** -

## 11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

**11.1 Välitön myrkyllisyys** -

## 12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Laasti ei saa joutua kontrolloimattomasti vesistöön; aiheuttaa pH-arvon kohoamista.

## 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kuivana talteen otettu laasti on edelleen käytettävissä. Jäännösmateriaali sekoitetaan veteen, annetaan kuivaa ja hävitetään rakennusjätteen mukana.

## 14. KULJETUSTIEDOT

Ei vaadittavia merkintöjä.

## 15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

### 15.1 Varoitusetiketin tietoja

**15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi** "Xi", äsyttävä

**15.1.2 R-lausekkeet**

R 36	Ärsyttää silmiä.
R 38	Ärsyttää ihoa.
R 43	Herkistyminen mahdollista ihokosketuksen kautta.

- 15.1.3 S-lausekkeet**
- S 2 Ei saa joutua lasten käsiin.
  - S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa.
  - S 26 Ainetta joutuessa silmään huuhdellaan perusteellisesti vedellä, yhteys lääkäriin.
  - S 37 Käytettävä tarjoituksenmukaisia suojakäsineitä.
- 15.2 Kansalliset määräykset**  
Vesistönvaarantamislukka: 1