

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Päiväys: 05.11.2002

Edellinen päiväys:

1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

1.1 Aineen tai valmisteen tunnistustiedot

Kauppanimi Stuccoco-Grobzug
Valmisteen tunnusnumero FG 88

1.2 Valmistajan, maahantuojan tai muun toiminnanharjoittajan tunnistustiedot

1.2.1 Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja

Valmistaja: Bayosan Wachter GmbH & Co. KG Puh.: +49-8324-921-0
 Postfach 1251 Fax: +49-8324-921-470
 D-87539 Hindelang www.bayosan.de

1.2.2 Maahantuoja: Kivira Oy
Katuosoite Juvan teollisuuskatu 21 B
Postinumero ja -toimipaikka 02920 Espoo
Puhelin 09-774 2720
Telefax 09-774 27211
LY-tunnus

1.2.1 Häätapauksissa vastaavan tiedonantajan nimi ja osoite Myrkytystietokeskus
 HYKS
 00230 Helsinki
Hätänumero 09-4711

2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2.1 Kuvaus
 DIN 18557:n mukainen kuivalaasti. Koostumus: mineraalisia side- ja lisäaineita.

2.2 Vaaraa aiheuttavat aineosat

| 2.2.1 CAS-numero tai muu koodi | 2.2.2 Aineosan nimi | 2.2.3 Pitoisuus | 2.2.4 Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja muut tiedot aineosasta |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|--|
| 65997-15-1 | Portland sementti | | Xi, 36, 38, 43 |

2.2.5 Muut tiedot
 266-043-4 (Einecs-Nro.) Portland sementti

3. VAARALLISTEN OMINAISUUKSIEN KUVAUS

3.1 Vaaramerkintä
 "Xi", ärsyttävää

3.2 Erityisiä varomääräyksiä ihmisille
 R 36 Ärsyttää silmiä
 R 38 Ärsyttää ihoa
 R 43 Herkistyminen mahdollista ihokosketuksen kautta

4. ENSIAPUOHJEET

4.1 Iho Huuhdellaan runsaalla vedellä.

4.2 Roiskeet silmiin Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä, ei tule yrittää neutralisoida, välittömästi yhteys silmälääkäriin.

5. OHJEET TULIPALON VARALTA

5.1 Sopivat sammutusaineet
 Laasti on palamatonta, jauhesammutinta käytetään ympäristössä olevien palojen sammuttamiseen.

6. OHJEET PÄÄSTÖJEN TORJUMISEKSI

6.1 Ohjeet henkilövahinkojen estämiseksi S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa.

6.2 Ohjeet ympäristövahinkojen estämiseksi Laasti ei saa joutua kontrolloimattomasti vesistöön, aiheuttaa pH-arvon kohoamista. Vältettävä aineen kontrolloimatonta joutumista viemäristöön sekä alkuvesistöön.

6.3 Puhdistusohjeet Puhdistetaan mekaanisesti (kuivana).

7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI

7.1 Käsittely Kuljetetaan suljetuissa astioissa ja pakkauksissa.

7.2 Varastointi Suojattava kosteudelta. Säilytetään kuivassa paikassa.

8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN/HENKILÖKOHTAISET SUOJAIMET

8.1 Raja-arvot työpaikan ilmassa

8.1.1 HTP-arvot

Aine kohta 2.1 mukaan, yleinen pölyraja-arvo 6 mg/m³.

8.2 Henkilökohtaiset suojaimet

8.2.1 Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita Työpaikan turvallisuusohjeet on otettava huomioon.

8.2.2 Hengityksensuojaus Pölyisessä työvaiheessa käytettävä hengityssuojainta.

8.2.3 Käsiensuojaus Käytettävä suojakäsineitä.

8.2.4 Silmiensuojaus Käytettävä tiiviitä suojalaseja, jotka suojaavat pölyltä ja nestemäisiltä materiaaleilta.

8.3.5 Ihonsuojaus -

9. FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

9.1 Olomuoto, väri ja haju pulverimainen, hajuton

| | Arvo/alue | yksikkö |
|--------------------------------|-----------|------------|
| 9.2 Tärypaino | T=20°C | 900 – 1050 |
| 9.3 pH-arvo | T=20°C | 11,5 – 13 |
| 9.4 Liukoisuus (veteen) | T=20°C | 1500 |

10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

10.1 Vältettävät materiaalit -

11. TERVEYSVAIKUTUKSIIN LIITTYVÄT TIEDOT

11.1 Välitön myrkyllisyys -

12. TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

Laasti ei saa joutua kontrolloimattomasti vesistöön; aiheuttaa pH-arvon kohoamista.

13. JÄTTEIDEN KÄSITTELY

Kuivana talteen otettu laasti on edelleen käytettävissä. Jäännösmateriaali sekoitetaan veteen, annetaan kuivaa ja hävitetään rakennusjätteen mukana.

14. KULJETUSTIEDOT

Ei vaadittavia merkintöjä.

15. KEMIKAALEJA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

15.1 Varoitusetiketin tietoja

15.1.1 Valmisteen varoitusmerkin kirjaintunnus ja varoitusmerkin nimi "Xi", äsyttävä

15.1.2 R-lausekkeet

| | |
|------|--|
| R 36 | Ärsyttää silmiä. |
| R 38 | Ärsyttää ihoa. |
| R 43 | Herkistyminen mahdollista ihokosketuksen kautta. |

- 15.1.3 S-lausekkeet**
- S 2 Ei saa joutua lasten käsiin.
 - S 24/25 Vältettävä kosketusta silmien ja ihon kanssa.
 - S 26 Ainetta joutuessa silmään huuhdellaan perusteellisesti vedellä, yhteys lääkäriin.
 - S 37 Käytettävä tarjoituksenmukaisia suojakäsineitä.
- 15.2 Kansalliset määräykset**
Vesistönvaarantamislukka: 1