



## Baumit Divina Sisämaalit ja tasoitteet

**Tervettä  
Elämää**



**E.L.F.**

- Vähäpäästöinen
- Liuotinvapaa
- Pehmitinvapaa

- Hengittävä
- Luonnollinen ja hajuton
- Terveellisempi sisäilma



Kun sallittu VOC EU-raja-arvo 30 g/l, on Baumit Divina sisätuotteissa enintään 0,3 g/l.

## **BAU** Klassiset sisämaalit (seinä- ja kattopinnoille DIN EN 13 300 mukaan)

Eurooppalaiset normit koskien vesiohenteisia sisäpinnoitteita katto- ja seinäpinnoilla yhdentyvät 01.11.2011. Tässä yhteydessä otettiin käyttöön uusi normi joka on voimassa koko EU-alueella. DIN EN 13 300 korvaa vanhan DIN 53 778. Tätä normia käytetään sekä maaleissa että pinnoitteissa sisätiloissa.

### Taulukot DIN EN 13 300 mukaan

Hankauskestävyys	Luokat 1-5
Peittävyys	Luokat 1-4
Kiittävyys	Täyskiiltävästä mattaan
Täyteaineet	Hienosta erittäinkarkeaan

### Märkähankauskestävyys (paras luokka 1)

	hankaus sykliä	kalvonkuluma
Luokka 1	200	< 5 µm
Luokka 2	200	≥ 5 µm - < 20 µm
Luokka 3	200	≥ 20 µm - < 70 µm
Luokka 4	40	< 70 µm
Luokka 5	40	≥ 70 µm

### Peittävyys\* EN 13 300 mukaan

Luokka 1	≥ 99,5
Luokka 2	≥ 98 ja 99,5
Luokka 3	≥ 95 ja 98
Luokka 4	< 95
* Valmistajan antamat tiedot m <sup>2</sup> /l.	
* Luokka 1 Korkeapeittävyys, 7 m <sup>2</sup> /l.	

### Maalipinnan kiittävyys

Kiiltoaste	Valon tulokulma	yksikköä
Puolikiiltävä	60 °	≥ 60
Puolihimmeä	60 ° / 80 °	< 60 / ≥ 10
Himmeä	85 °	< 10
Matta	85 °	< 5
(Täyskiiltävä 60° yksikköluku ≥ 80)		

### Pinnoitteen määrittäminen

Määrite	Paksuus	Pinnoite, kuten
Hieno	maks. 100 µm	maali
Keskikarkea	maks. 300 µm	tasoite
Karkea	maks. 1500 µm	ohutpinnoite
Erittäinkarkea	yli 1500 µm	pintalaasti



### Baumit Divina KalkSpachtel



Käyttövalmis, mineraalinen kalkkipohjainen tasoite, pitkä käsittelyaika ja erinomainen tarttuvuus kaikkiin yleisiin mineraalisiin pohjiin, soveltuu kone- ja käsikäyttöön.

Kivikoko	0,2 mm
Paino kg/l	1,70
Menekki	noin 3 kg/m <sup>2</sup> /2 mm
Astiakoko (kg)	25



- Yleiskäyttöinen
- Hometta estävä
- Hyvin vesihöyryä läpäisevä

### Baumit Divina SilikatPrimer



Erittäin hengittävä, diffusioavoin E.L.F. -laatuinen pohjuste, imua tasaava ja tartuntaa parantava ennen maalausta Divina mineraalisilla sisämaaleilla.

Paino kg/l	1,01
Menkki n. l/m <sup>2</sup>	0,10
Astiakoko (l)	10/5



### Baumit Divina BioKalk



Erittäin hengittävä, luonnollinen, allergia testattu kalkkipohjainen maali sisäkäyttöön, hyvä peittokyky, hyvin siveltävä ja telattava. Baumit Divina BioKalk on hometta ehkäisevä ja kosteutta kestävä. Voidaan sävyttää alkalinkestävillä väreillä tai pastoilla.

Märkähankausluokka	.3
Peittävyys	7 m <sup>2</sup> /l
Kiitoaste	matta
Paino kg/l	1,35
Menkki l/m <sup>2</sup> /käsittely	.0,14
Astiakoko (l)	15



- Hyvin peittävä
- Allergia testattu
- Erittäin diffusioavoin
- Homesuoja

### Baumit Divina Mineral



Hyvin vesihöyryä läpäisevä mineraalinen maali E.L.F. -laatuinen, hyvin peittävä. Ilman säilöntäaineita ja siksi erityisen hyvin sopiva allergikoille. Voidaan sävyttää alkalinkestävillä väreillä ja pastoilla.

Märkähankausluokka	.3
Peittävyys	7 m <sup>2</sup> /l
Kiitoaste	matta
Paino kg/l	1,55
Menekki l/m <sup>2</sup> /käsittely	.0,15
Astiakoko (l)	15



- Erinomainen peittävyys
- Allergia vapaa
- Erittäin diffusioavoin
- Säilöntäaineeton
- Homeenesto

## Baumit Vakiosävyt

570 harmonista sävyä  
täydelliseen kotiin

*Life*  
COLORED BY BAUMIT

0014	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124	0134
0015	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125	0135
0016	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126	0136
0017	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127	0137
0018	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128	0138
0019	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129	0139
0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224	0234
0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225	0235
0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226	0236
0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227	0237
0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228	0238
0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229	0239
0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344	0354	0364
0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345	0355	0365
0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346	0356	0366
0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347	0357	0367
0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348	0358	0368
0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349	0359	0369
0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444	0454	0464
0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445	0455	0465
0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446	0456	0466
0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447	0457	0467
0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448	0458	0468
0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449	0459	0469

Huom.! Värit painetussa tai tulostetussa esitteessä sekä näytössä eivät välttämättä näytä oikeilta.

### Baumit Divina EasyPrimer



Diffusioavoin pohjuste E.L.F.-laatuinen, kaikille imeville pohjille ja parantamaan tartuntaa ennen maalausta Baumit Divina dispersiomaaliella.

Paino kg/l . . . . .	1,08
Menekki l/m <sup>2</sup> /käsittely. . . . .	.0,10
Astiakoko (l) . . . . .	10/5



- Diffusioavoin
- Alkalinkestävä
- E.L.F.

### Baumit Divina Color



Hengittävä, diffusioavoin sisädispersiomaali, sävytettävissä Baumit värikartan mukaan, erittäin hyvä peittävyys E.L.F.- laatuinen.

Märkähankausluokka . . . . .	.3
Peittävyys . . . . .	.6,5 m <sup>2</sup> /l
Kiiltoaste . . . . .	matta
Paino kg/l . . . . .	.1,60
Menekki l/m <sup>2</sup> /käsittely. . . . .	.0,17
Astiakoko (l) . . . . .	.15



- Matta
- Hyvin peittävä
- Diffusioavoin

- Sävytettävissä värikartan loppunumeroille 4 - 9.  
Life coloured by Baumit

### Baumit Divina Pro



Hengittävä, diffusioavoin sisädispersiomaali E.L.F.-laatuinen, erityisesti kipsilevyille. Voidaan sävyttää alkalinkestävillä täysväreillä ja pastoilla.

Märkähankausluokka . . . . .	.3
Peittävyys . . . . .	.7 m <sup>2</sup> /l
Kiiltoaste. . . . .	matta
Paino kg/l . . . . .	.1,60
Menekki l/m <sup>2</sup> /käsittely. . . . .	.0,15
Astiakoko (l) . . . . .	.15



- Erityisesti kipsilevyille
- Matta
- Hyvin peittävä
- Diffusioavoin
- E.L.F.

### Baumit Divina Classic



Hengittävä, diffusioavoin sisädispersiomaali E.L.F.-laatuinen. Voidaan sävyttää alkalinkestävillä täysväreillä ja pastoilla.

Märkähankausluokka . . . . .	.3
Peittävyys . . . . .	.6 m <sup>2</sup> /l
Kiiltoaste. . . . .	matta
Paino kg/l . . . . .	.1,60
Menekki l/m <sup>2</sup> /käsittely. . . . .	.0,17
Astiakoko (l) . . . . .	.15



- Hyvin peittävä
- Matta
- Diffusioavoin

0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564	0574	0584	0594	0604
0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565	0575	0585	0595	0605
0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566	0576	0586	0596	0606
0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567	0577	0587	0597	0607
0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568	0578	0588	0598	0608
0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569	0579	0589	0599	0609
0614	0624	0634	0674	0684	0694	0704	0714	0724	0734	0744
0615	0625	0635	0675	0685	0695	0705	0715	0725	0735	0745
0616	0626	0636	0676	0686	0696	0706	0716	0726	0736	0746
0617	0627	0637	0677	0687	0697	0707	0717	0727	0737	0747
0618	0628	0638	0678	0688	0698	0708	0718	0728	0738	0748
0619	0629	0639	0679	0689	0699	0709	0719	0729	0739	0749
0754	0764	0774	0784	0794	0834	0844	0854	0864	0874	0887
0755	0765	0775	0785	0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885
0756	0766	0776	0786	0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886
0757	0767	0777	0787	0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887
0758	0768	0778	0788	0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888
0759	0769	0779	0789	0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889
0894	0904	0914	0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024
0895	0905	0915	0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025
0896	0906	0916	0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026
0897	0907	0917	0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027
0898	0908	0918	0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028
0899	0909	0919	0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029
1034	1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1035	1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1036	1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1037	1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1038	1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1039	1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

Huom.! Värit painetussa tai tulostetussa esitteessä sekä näytössä eivät välttämättä näytä oikeilta.

## Baumit Divina Latex



- Puolihimmeä
- Hyvin peittävä
- Diffusioavoin
- Märkätiloihin


Diffusioavoin, hengittävä sisädispersiomaali hyvällä peittävyydellä E.L.F.-laatuinen, erityisesti kylpyhuoneisiin, märkätiloihin, rappukäytäviin ja kulutuskestävyyttä vatviin kohteisiin. Voidaan sävyttää Baumit värikartan mukaan.

Märkähankausluokka . . . . .	2
Peittävyys . . . . .	7 m <sup>2</sup> /l
Kiitoaste . . . . .	puolihimmeä
Paino kg/l . . . . .	1,50
Menkki l/m <sup>2</sup> /käsittely . . . . .	0,15
Astiakoko (l) . . . . .	15



## Laadukkaat tuotteet – terveellisempi elin ympäristö

Baumit Divina tuotteet koostuvat pääasiassa luonnon raaka-aineista ja parantavat siten kotisi ilmanlaatua! Ne ovat vähän päästöisiä, liuotin- ja pehmitinvapaita (ELF), hengittäviä ja kuivana hajuttomia. Tilat ovat heti maalin kuivuttua otettavissa käyttöön. Baumit Divina sopii kodin kaikkiin tiloihin, sekä lastentarhoihin, kouluihin, liikehuoneistoihin ja sairaaloihin.



Kun sallittu EU-raja-arvo 30 g haitallisia aineita (VOC) litrassa, Baumit Divina tuotteissa on enintään 0,3 g litrassa, joka on 99% alle sallitun määrän.

Baumit Divina tuotteet ovat paitsi erittäin ympäristöystävällisiä, ne alittavat laillisesti sallittujen haitallisten aineiden raja-arvon (VOC) 100 kertaa!

Maalit saavat tuoda 100 m<sup>2</sup> huoneistoon jopa 1,8 kg ilman epäpuhtauksia. Baumit Divina sisämaaleilla enintään 18 grammaa!

### Hengittäminen terveellistä?

Ihminen kuluttaa noin 8000 -16000 litraa ilmaa päivässä - tämä on tärkein ruokamme. Niin suuri ilmankulutus - henkilöä kohti.

Päivässä jopa 13,5 kg huoneilmaa ja 1,5 kg puhdasta ilmaa - ilmanlaadulla on ratkaiseva merkitys terveytemme.

**3au**  
**FF**

**Tieto**  
**Taito**  
**Tuote**



Lisätietoja:  
Puhelin: 09 - 7742720  
Sähköposti: info@kivira.fi  
Web: www.kivira.fi

**Näkemys tulevaisuudesta.**

 **KIVIRA**  
*Kanssasi Rakentaen*

10/2014