



Baunit StarSystem

**Tuottava
Sijoitus
Tulevaisuuteen**



- Alentaa kustannuksia ja säästää energiaa
- Uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen
- Tehokkaasti vähentää CO2-päästöjä



Laatua ja tietoa



**Baunit
StarSystem**



Sijoitus tulevaisuuteen

Baunit tarjoaa hyvin testattuja tuotteita ja tuotejärjestelmiä julkisivujen eristysrappaukseen ja rappaukseen. Julkisivulla on tärkeä rooli, se suojaa kylmää, kuumaa ja tuulta vastaan. Tyylikäs ja kestävä julkisivu parantaa kiinteistön arvoa.

Sano KYLLÄ puhtaammalle ympäristölle

Baunit StarSystem on tulos meidän kokemuksestamme ja tietämyksestämme julkisivujen eristysrappausjärjestelmistä. Oikein asennettu julkisivujärjestelmä vähentää energian kulutusta ja siten vähentää CO2-päästöjä.

Miellyttävä koti

Elämänlaadulla asuin- ja liikerakennuksissa on tärkeä tekijä omaisuuden arvoa määrittäessä. Baunit StarSystem täyttää tiukimmatkin rakennustuotteiden laatuvaatimukset ja ne edistävät hyvän sisäilman laatua.

Baunit StarContact - "2 in 1"

Baunit StarContact on korkea laatuinen rappausmateriaali, jolla rapataan kestäviä ja toimivia julkisivuja uudis- ja korjausrakentamisessa. Ainutlaatuisuus StarContactissa on se, että samaa tuotetta voidaan käyttää liimaukseen ja rappaukseen, on todellinen "2 in 1" tuote.

Kauniita ja kestäviä julkisivuja

Meidän pintalaastit kuten Baunit SilikonTop, tarjoaa parasta säänkestävyyttä ja suojaa värimuutoksilta. Baunit pintalaasteja saatavilla eri raekoissa, eri struktuureina ja laajalla värivalikoimalla.

Laaja valikoima eristyslevyjä

Julkisivujärjestelmä Baunit StarSystem tarjoaa laajan valikoiman eristyslevyjä (esim. mineraalivilla, EPS, EPS-F ja Puukuitulevy). Baunit StarSystem takaa korkean laadun ja pitkäikäisiä julkisivuja riippumatta minkä eristeen valitset.







Baumit StarSystem



Baumit StarSystem

- Täyttää kaikki korkeimmat normit julkisivujen eristysrappauksessa
- Järjestelmää voidaan soveltaa kaikenlaisten EPS-, mineraalivilla-, puukuitu- ja EPS-F eristyslevyjen kanssa
- Nopeaa, helppoa ja kustannustehokasta huippulaatua
- Kaikilla Baumit tuotteilla on CE/ETA-hyväksyntä



1. Liimalaasti
2. Eriste
3. Kiinnike
4. Pohjarappaus
5. Rappausverkko
6. Pohjuste
7. Pintalaasti
8. Lisätarvikkeet

- Baumit StarContact (tai StarContact Forte)
Baumit EPS tai mineraalivilla
Alustan ja eristeen mukaan
Baumit StarContact (tai StarContact Forte tai PowerContact)
Baumit StarTex
Baumit UniPrimer
Baumit SilikonTop (tai Baumit NanoporTop)
Baumit sokkeliprofiilit, kulmavahvikkeet jne.

Baunit StarContact


Mineraalinen liimaus- ja rappauslaasti, joka levitetään käsin tai koneellisesti Baunit StarSystem järjestelmässä. StarContact Forte laasti mineraavilla ja puukuitulevyllä, koska sillä voidaan tehdä paksumpia kerroksia. Kovan mekaanisen rasituksen alueille Baunit PowerContact.



Baunit EPS-F plus

Harmaa EPS-julkisivueristyslevy 20% parempi eristys arvo, $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$.

EPS-F levy: Valkoinen paisutettu polystyreeni eriste, $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$.



Baunit Mineraavilla - Kivivilla

Kivivilla eristys on paloturvallinen ja palon levittämistä estävä materiaali, joka sopii hyvin Baunit StarSystem-järjestelmään.

$\lambda = 0,035 - 0,040 \text{ W/mK}$

Mineraalinenkivivilla - Lamelli, $\lambda = 0,040 \text{ W/mK}$



Eristeiden kiinnitys

Eristys Ankkurit ovat yleensä paras ja nopein tapa kiinnittää eristys olevaan vanhaan rappauspintaan ja uusiin eristämättömiin julkisivuihin.



Alkalinkestävä lasikuituverkko, joka kestää suurta vetolujuutta. Käytetään vahvistamaan rappausta, minimoimaan halkeiluriskiä ja parantamaan iskunkestävyyttä.



Tuotejärjestelmä

Baunit UniPrimer

Käyttövalmis orgaaninen pohjuste. Parantaa tarttuvuutta ja tasaa kuivumista. Auttaa tasaamaan värin pintarappuksessa.



Baunit SilikonTop

Käyttövalmis pintarappauslaasti. Usealla struktuurilla ja kivikoolla ulkotiloissa. Säänkestävä, hydrofobinen, diffuusioavoin, pestävä, hyvin värinsä säilyttävä, hyvä uv-säteilyn kestävyys ja helppokäyttöinen.



Baunit NanoporTop

Käyttövalmis, innovatiivinen pintalaasti, joka edistää julkisivujen pysymistä puhtaina. Koristeellisten, strukturoitava valkoinen tai värillinen pintalaasti ulos. Uusi teknologia parantaa huomattavasti kestävyttä ja julkisivu säilyy uuden veroisena pidempään.



Menekkilaskelma		Paksuus mm	Menkki noin kg/m ²		Kuivumis- aika päivää
			EPS	Mineral	
	Baunit tuotteet				
Liimalaasti	Baunit StarContact			4,5 - 5,5	1
	Baunit eristyslevy			1 m ² /m ²	
Kiinnikkeet	Baunit kiinnike			min. 6 kpl/m ²	
	Baunit kiinnike			min. 6 kpl/m ²	
Ylitasoitus	Baunit StarContact	Vain mineraalivilla	min. 2	2,5 - 3,5	2 - 3***
Verkotusrappaus	Baunit StarContact	Mineraalivilla	5*	6,0 - 8,0	2 - 3***
		EPS	3*	4,0 - 5,0	
Rappausverkko	Baunit StarTex			1,1 m ¹ /m ²	
Pohjuste	Baunit UniPrimer			0,20 - 0,25	1
Pintarappaus	Baunit SilikonTop (esim. 2 mm Kratz tai Rillen)		2	ca. 3,2	



* normaali paksuus *** korkea ilmankosteus ja/tai alhainen lämpötila pidentävät kuivumisaikoja

Baunit open®

- Innovatiivinen EPS-levy Baunitilta
- Diffusioavoin järjestelmä joka "hengittää"
- Pitkäikäinen, kaunis ja kestävä julkisivu



Baunit EKO Nature

- 100% luonnollinen puukuitulevy
- Diffusioavoin levy ja rappaus kestävään ja turvalliseen julkisivuun
- Vapaa sideaineista




Baunit XS 022

- Matalin lambda-arvo 0,022 W/mK
- 30% parempi eristävyys, kuin normaali EPS
- Ohuempi eriste antaa enemmän elintilaa



Baunit KlebeAnker

- Ei kylmäsiltoja, ei "täpliä"
- Yksi koko sopii kaikille järjestelmille
- Ei kiinnikkeitä eristämisen jälkeen




Baunit Sokkeli

- Ei kylmäsiltoja
- Myös veden-eristys kuuluu järjestelmään.



Baunit Tupla

- Erisrysrapaus eristysrappauksen päälle





**Baumit
StarSystem**



Pohjuste ja pintalaastit



UniPrimer

Kivikoko: 0-0,5 Menekki: n. 0,2-0,4 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 125-63 m²

SilikonTop Kratzputzstruktur 1,5

Kivikoko: 0-1,5 Menekki: n. 2,5 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 10 m²



SilikonTop Kratzputzstruktur 2

Kivikoko: 0-2,0 Menekki: n. 3 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 8,3 m²



SilikonTop Kratzputzstruktur 3

Kivikoko: 0-3,0 Menekki: n. 3,9 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 6,4 m²

SilikonTop Rillenstruktur 2 Kivipiirto

Kivikoko: 0-2,0 Menekki: n. 2,8 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 8,9 m²

SilikonTop Rillenstruktur 3 Kivipiirto

Kivikoko: 0-3,0 Menekki: n. 3,9 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 6,4 m²



NanoporTop Kratzputzstruktur 1,5

Kivikoko: 0-1,5 Menekki: n. 2,5 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 10 m²



NanoporTop Kratzputzstruktur 2

Kivikoko: 0-2,0 Menekki: n. 3,2 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 7,8 m²



NanoporTop Kratzputzstruktur 3

Kivikoko: 0-3,0 Menekki: n. 4,2 kg/m²
Astia: 25 kg. Astialla: n. 5,9 m²

Hierto 1,5 mm



Hierto 2 mm



Hierto 3 mm



Kivipiirto 2 mmm



Kivipiirto 3 mm



300
5

Tieto

Taito

Tuote



Lisätietoja:
Puhelin: 09 - 7742720
Sähköposti: info@kivira.fi
Web: www.kivira.fi

Näkemys tulevaisuudesta.



05/2014