



# Käsittely ohjeita julkisivurappaukseen



## Ohutrappaus

n. 4 - 7 mm

Käsittely-yhdistelmiä julkisivurappaukseen			
Käsittely yhdistelmät	<b>Kevytbetoni, kuten Aeroc - Siporex</b>	<b>Kevytsojaraharkko</b>	<b>Poltettutilli</b>
<b>Pohjuste</b> ①	Rappauspohjuste, suositellaan	Rappauspohjuste, suositellaan	Rappauspohjuste, suositellaan
<b>Ohutrappaus,</b> pohjanoikaisu n. 2-3 mm ②	MC 55, ProContact, StarContact, MC 55 W	MC 55, ProContact, StarContact, MC 55 W	MC 55, ProContact, StarContact, MC 55 W
<b>Ohutrappaus,</b> n. 2-5 mm ③	MC 55, ProContact, StarContact, MC 55 W	MC 55, ProContact, StarContact, MC 55 W	MC 55, ProContact, StarContact, MC 55 W
<b>Rappausverkko</b>	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan
<b>Pohjuste</b> ④	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
<b>Pintarappaus,</b> Orgaaninen kivikoko $\geq 1,5$ mm ⑤	GreativTop, SilikatTop, SilikonTop, NanoporTop	GreativTop, SilikatTop, GranoporTop, SilikonTop, NanoporTop	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop
<b>Pintarappaus,</b> mineraalinen ⑥	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP
<b>ja/tai maalaus</b>	NanoporColor, SilikatColor, SilikonColor	NanoporColor, SilikatColor, GranoporColor, SilikonColor	NanoporColor, SilikatColor, GranoporColor, SilikonColor

Jos rappaus halutaan vain maalata, ilman erillistä pintarappausta, on ohutrappaus tehtävä esim. MC 55, MC 55 W, Multi 5-laastilla. Tarvittaessa ota yhteyttä Kivira Oy:n.

### Pohjusteita

①



### Ohutrappauslaasteja

②



### Pintalaasteja, märkätuotteet

⑤



### Pintalaasteja, mineraalinen



### Julkisivumaaleja

⑥



\* tarkista tuotelehdessä onko rappauslaasti sopiva maalausalustaksi

## Betonipinnat

## Ohutrappaus

## Keskipaksurappaus

## Sokkelit

Käsittely-yhdistelmiä julkisivurappaukseen				
<b>Käsittely yhdistelmät</b>		<b>Betonipinnat, -harkot</b>	<b>Betonipinnat, -harkot</b>	<b>Betonipinnat, -harkot</b>
<b>Pohjuste</b> ①		Rappauspohjuste, tarvittaessa	Rappauspohjuste, tarvittaessa	Rappauspohjuste, tarvittaessa
<b>Rappaus, ohutrappaus / tartunta</b> ②		MC 55, MC 55 W, StarContact, ProContact	MC 55, MC 55 W, StarContact, ProContact, HM 50	MC 55, MC 55 W, StarContact, ProContact, HM 50
<b>Rappaus, n. 10-15 mm</b>			MPA 35, MC 55, SL 67, LL 66 Plus, MP 69	ZP 62, LS 62
<b>Rappausverkko</b>		StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan
<b>Pohjuste</b> ④		UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
<b>Pintarappaus, Orgaaninen kivikoko <math>\geq</math> 1,5 mm</b> ⑤		GreativTop, SilikatTop, NanoporTop, SilikonTop	GreativTop, SilikatTop, GranoporTop, SilikonTop, NanoporTop	MosaikTop, GreativTop, GranoporTop, SilikonTop
<b>Pintarappaus, mineraalinen</b>		MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	EST, Multi 5
<b>ja/tai maalaus</b> ⑥		NanoporColor, SilikatColor, SilikonColor	NanoporColor, SilikatColor, GranoporColor, SilikonColor	GranoporColor, SilikonColor, ElastoRoll, Puracryl

Jos rappaus halutaan vain maalata, ilman erillistä pintarappausta, on ohutrappaus tehtävä esim. MC 55, MC 55 W, Multi 5-laastilla. Tarvittaessa ota yhteyttä Kivira Oy:n.

### Pohjusteita

①



### Rappauslaasteja

②



### Rappauslaasteja

②



### Pintalaasteja, märkätuotteet

⑤



### Pintalaasteja, mineraalinen



### Julkisivumaaleja

⑥



\* tarkista tuotelehdessä onko rappauslaasti sopiva maalausalustaksi

## Keskipaksurappaus tai Kaksikerrosrappaus

n. 10 - 15 mm

Käsittely-yhdistelmiä julkisivurappaukseen			
Käsittely yhdistelmät	<b>Kevytbetoni, kuten Aeroc - Siporex</b>	<b>Kevytsojaraharkko</b>	<b>Poltettutuli</b>
<b>Pohjuste</b> ①	Rappauspohjuste, suositellaan	Rappauspohjuste, suositellaan	Rappauspohjuste, suositellaan
<b>Rappaus, pohjanoikaisu n. 8 mm</b> ②	MC 55, FL 68, SL 67, LL 66 Plus, MP 69	MC 55, FL 68, SL 67, LL 66 Plus, MP 69	MC 55, FL 68, SL 67, LL 66 Plus, MP 69
<b>Rappaus, n. 3-4 mm</b>	MC 55, FL 68, SL 67, LL 66 Plus, MP 69	MC 55, FL 68, SL 67, LL 66 Plus, MP 69	MC 55, FL 68, SL 67, LL 66 Plus, MP 69
<b>Rappausverkko</b>	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan
<b>Pohjuste</b> ④	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
<b>Pintarappaus, Orgaaninen kivikoko <math>\geq 1,5</math> mm</b> ⑤	GreativTop, SilikatTop, NanoporTop, SilikonTop	GreativTop, SilikatTop, GranoporTop, SilikonTop, NanoporTop	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop, SilikatTop
<b>Pintarappaus, mineraalinen</b>	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP
<b>ja/tai maalaus</b> ⑥	NanoporColor, SilikatColor, SilikonColor	NanoporColor, SilikatColor, GranoporColor, SilikonColor	NanoporColor, SilikatColor, GranoporColor, SilikonColor

Jos rappaus halutaan vain maalata, ilman erillistä pintarappausta, on ohutrappaus tehtävä esim. MC 55, MC 55 W, Multi 5-laastilla. Tarvittaessa ota yhteyttä Kivira Oy:n.

### Pohjusteita

①



### Rappauslaasteja

②



### Rappauslaasteja

②



### Pintalaasteja, märkätuotteet

⑤



### Pintalaasteja, mineraalinen



### Julkisivumaaleja

⑥



\* tarkista tuotelehdessä onko rappauslaasti sopiva maalausalustaksi

## Paksurappaus tai Kolmikerroksrappaus

n. 15 - 30 mm

Käsittely-yhdistelmiä julkisivurappaukseen			
Käsittely yhdistelmät	Betonipinnat, -harkot	Poltettutuli	Luonnonkivi
<b>Pohjuste</b> ①	Rappauspohjuste, tarvittaessa	Rappauspohjuste, tarvittaessa	ei tarvita
<b>Tartuntarappaus</b> ②	ProContact, StarContact, HM 50	VS 60, VorSpritzer, HM 50, ProContact, StarContact	VS 60, HM 50, Multi 61
<b>Täyttörappaus</b> ③	MPA 35, LL 66, SL 67	MPA 35, LL 66, SL 67	MPA 35, LL 66, SL 67
<b>Rappausverkko</b>	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan
<b>Pohjuste</b> ④	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
<b>Pintarappaus, Orgaaninen</b> ⑤ kivikoko $\geq 1,5$ mm	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop, NanoporTop	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop, NanoporTop	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop
<b>Pintarappaus, Orgaaninen</b> kivikoko $\leq 1$ mm	Verkotusrappaus tehdään täyttörappauksen päälle ProContact, MC 55 W, StarContact	Verkotusrappaus tehdään täyttörappauksen päälle ProContact, MC 55 W, StarContact	Verkotusrappaus tehdään täyttörappauksen päälle ProContact, MC 55 W, StarContact
<b>Pintarappaus, mineraalinen</b>	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP
<b>ja/tai maalaus*</b> ⑥	NanoporColor, GranoporColor, SilikonColor	NanoporColor, GranoporColor, SilikonColor	NanoporColor, GranoporColor, SilikonColor

### Pohjusteita

①



### Tartuntalaasteja

②



### Rappauslaasteja

③



### Pintalaasteja, märkätuotteet

⑤



### Pintalaasteja, mineraalinen



### Julkisivumaaleja




⑥



\* tarkista tuotelehdessä onko rappauslaasti sopiva maalausalustaksi

## Paksurappaus tai Kolmikerroksrappaus

n. 15 - 30 mm

Käsittely-yhdistelmiä julkisivurappaukseen			
Käsittely yhdistelmät	<b>Kevytbetoni, kuten Aeroc - Siporex</b>	<b>Kalkkiahiekkatilli</b>	<b>Sekatiilipinnat</b>
<b>Pohjuste</b> ①	Rappauspohjuste	Rappauspohjuste	Rappauspohjuste
<b>Tartuntarappaus</b> ②	ProContact, StarContact, HM 50	VS 60, VorSpritzer, HM 50, ProContact, StarContact	VS 60, HM 50, VorSpritzer
<b>Täyttörappaus</b> ③	GrundPutz, FL 68, SL 67, MPA 35, LL 66,	GrundPutz, MPA 35, LL 66, SL 67	GrundPutz, MPA 35, LL 66, SL 67
<b>Rappausverkko</b>	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan	StarTex, suositellaan
<b>Pohjuste</b> ④	UniPrimer	UniPrimer	UniPrimer
<b>Pintarappaus, Orgaaninen</b> ≥ 1,5 mm ⑤	GreativTop, SilikatTop, SilikonTop, NanoporTop	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop, NanoporTop, SilikatTop	GreativTop, GranoporTop, SilikonTop, SilikatTop
<b>Pintarappaus, Orgaaninen</b> kivikoko ≤ 1 mm	Verkotusrappaus tehdään täyttärappauksen päälle ProContact, MC 55 W, StarContact	Verkotusrappaus tehdään täyttärappauksen päälle ProContact, MC 55 W, StarContact	Verkotusrappaus tehdään täyttärappauksen päälle ProContact, MC 55 W, StarContact
<b>Pintarappaus, mineraalinen</b>	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP	MSP, SEP, MRP, EST, KRP
<b>ja/tai maalaus*</b> ⑥	NanoporColor, SilikatColor, SilikonColor	NanoporColor, GranoporColor, SilikonColor, SilikatColor	NanoporColor, GranoporColor, SilikonColor, SilikatColor

### Pohjusteita

①



### Tartuntalaasteja

②



### Rappauslaasteja

③



### Pintalaasteja, märkätuotteet

⑤



### Pintalaasteja, mineraalinen



### Julkisivumaaleja

⑥



\* tarkista tuotelehdessä onko rappauslaasti sopiva maalausalustaksi



# **Bau Fit**

**Tieto**

**Taito**

**Tuote**



03/2014

Lisätietoja:  
Puhelin: 09 - 7742720  
Sähköposti: info@kivira.fi  
Web: www.kivira.fi

**Näkemys tulevaisuudesta.**

 **KIVIRA**  
*Kanssasi Rakentaen*